

stühle^{MR}



Linea
OFICINAS

M-75

sillon ejecutivo



DIMENSIONES

- altura del piso al respaldo	103-116 cms.
- altura del piso a cabecera	103-139 cms.
- altura del piso al asiento	43-56 cms.
- ancho total	59 cms.
- fondo total	54 cms.
- asiento	44 x 48 cms.
- respaldo	49 x 63 cms.

ESPECIFICACIONES

Respaldo de plástico color negro y tapizado en malla con riñonera de polietileno ajustable, únicamente en color negro, asiento de aglomerado de 32 mm tapizado en variedad de colores (consultar catálogo), con tapa de polipropileno, hule espuma en asiento de 5 cms. de espesor, pistón ejecutivo, con cubierta telescópica, base nylon de 24", brazos en polietileno rígido, cabecera de plástico rígido tapizada en tela o vinil, con riel de ajuste manual de altura, mecanismo ejecutivo reclina-ble con ajuste de altura.



M-150

sillon ejecutivo



DIMENSIONES

- altura piso/respaldo	108.5 / 118.5 cms.
- altura piso/asiento	48.5 / 58.5 cms.
- ancho total	61.5 cms.
- fondo total	68.5 cms.
- asiento	53.5 x 51 cms.
- respaldo	50 x 64.5 cms.

ESPECIFICACIONES

Respaldo tubular ovalado cal. 16, terminado en pintura epoxica texturizada color negro, asiento de poliuretano inyectado densidad 55 kgs/m³. Pistón ejecutivo, con cubierta telescópica, base cromada de 26". Mecanismo ejecutivo, reclinable con regulador de tensión, sistema de bloqueo y ajuste de altura, brazos metálicos en tubular ovalado cal. 18, terminado en cromo ó en pintura epoxica texturizada.





M-155

sillon semi-ejecutivo

DIMENSIONES - M-155

- altura piso/respaldo	94.5 / 103.5 cms.
- altura piso/asiento	48.5 / 58.5 cms.
- ancho total	62 cms.
- fondo total	61 cms.
- asiento	53.5 x 51 cms.
- respaldo	50 x 53 cms.

DIMENSIONES - M-160

- altura piso/respaldo	99 cms.
- altura piso/asiento	52 cms.
- ancho total	62 cms.
- fondo total	61 cms.
- asiento	53.5 x 51 cms.
- respaldo	50 x 53 cms.

M-160

sillon visitante



M-165

silla secretarial

DIMENSIONES - M-165

- altura piso/respaldo	91 / 104 cms.
- altura piso/asiento	51 / 64 cms.
- ancho total	47 cms.
- fondo total	52 cms.
- asiento	45 x 47 cms.
- respaldo	46 x 45 cms.

AB-4000

sillon ejecutivo



DIMENSIONES

- altura piso/respaldo	113-123 cms.
- altura piso/asiento	48-58 cms.
- ancho total	63 cms.
- fondo total	60 cms.
- asiento	51 X 45 cms.
- respaldo	51 X 58 cms.

ESPECIFICACIONES

Estructura una sola pieza en madera de pino de 19 mm., hule espuma en asiento y respaldo 8 cms. de espesor, pistón ejecutivo, con cubierta telescópica, base cromada o nylon de 26", mecanismo ejecutivo, sistema reclinable, mecanismo de bloqueo y ajuste de altura, brazos metálicos cromados. Tapicería en variedad de colores (consultar catálogo).



AB-4020

sillon semi-ejecutivo

DIMENSIONES - AB-4020

- altura piso/respaldo	103 / 113 cms.
- altura piso/asiento	48 / 58 cms.
- ancho total	63 cms.
- fondo total	60 cms.
- asiento	51 x 45 cms.
- respaldo	51 x 48 cms.



AB-4010

sillon visitante

DIMENSIONES - AB-4010

- altura piso/respaldo	99 cms.
- altura piso/asiento	50 cms.
- ancho total	63 cms.
- fondo total	60 cms.
- asiento	51 x 45 cms.
- respaldo	51 x 48 cms.



AB-2012

sillon ejecutivo



DIMENSIONES

- altura piso/respaldo	110 / 112 cms.
- altura piso/asiento	50 / 52 cms.
- ancho total	65 cms.
- fondo total	73 cms.
- asiento	54.5 x 47 cms.
- respaldo	54.5 x 67 cms.

ESPECIFICACIONES

Estructura una sola pieza en madera de pino de 19mm, hule espuma en asiento 5 cms. de espesor y respaldo 4.5 cms. de espesor, pistón ejecutivo, con cubierta telescópica, base cromada 26", mecanismo de rodilla "knee-tilt" con palanca de accionamiento y bloqueo del pistón neumático, reclinable con regulador de tensión de la inclinación y palanca de accionamiento y bloqueo para la posición de la inclinación, brazos metálicos cromados con tapiz, variedad de colores (consultar catálogo).

AB-2014

sillon visitante



BASE LUNOTO

Tubular de 1 1/4" tipo trineo cromado o pintado. Regatones en las terminales, resbalones de polietileno rígido.



AB-2006

sillon ejecutivo



DIMENSIONES

- altura piso/respaldo	105 / 115 cms.
- altura piso/asiento	46 / 56 cms.
- ancho total	66 cms.
- fondo total	65 cms.
- asiento	53 x 47 cms.
- respaldo	53 x 66 cms.

ESPECIFICACIONES

Estructura una sola pieza en madera de pino de 19mm, hule espuma en asiento 5 cms. de espesor y respaldo 4,5 cms. de espesor, pistón ejecutivo, con cubierta telescópica, base cromada 26", mecanismo ejecutivo, mecanismo de bloqueo y ajuste de altura, brazos metálicos cromados con tapiz, variedad de colores (consultar catálogo).



AB-2008

sillon visitante



BASE LUNOTO

Tubular de 1 1/4" tipo trineo cromada o pintada, Regatones en las terminales, resbalones de polietileno rígido.



CH-001A

sillon ejecutivo



DIMENSIONES

- altura piso/respaldo	108 / 117 cms.
- altura piso/asiento	47 / 57 cms.
- ancho total	62 cms.
- fondo total	67 cms.
- asiento	48.5 x 45.5 cms.
- respaldo	61.5 x 45 cms.

ESPECIFICACIONES

Estructura en asiento y respaldo en tubular de acero planchado de 1" cal. 18, respaldo y asiento tapizado con gajos horizontales en una sola pieza tensada, en vinil color negro, brazos en tubo de acero elíptico de 1 1/4" cal. 18, cromados, pistón de rodilla con cubierta telescópica, base cromada de 26", mecanismo ejecutivo, mecanismo de bloqueo y ajuste de altura.



CH-001

sillon semi-ejecutivo



DIMENSIONES - CH-001

- altura piso/respaldo	93 / 105 cms.
- altura piso/asiento	45 / 55 cms.
- ancho total	62 cms.
- fondo total	67 cms.
- asiento	48.5 x 45.5 cms.
- respaldo	46 x 47 cms.

CH-00IV

sillon visitante



DIMENSIONES - CH-00IV

- altura piso/respaldo	94 cms.
- altura piso/asiento	47 cms.
- ancho total	57 cms.
- fondo total	64 cms.
- asiento	48.5 x 45.5 cms.
- respaldo	46 x 47 cms.

E-200

sillon ejecutivo



DIMENSIONES

- altura piso/respaldo	108-118 cms.
- altura piso/asiento	44-54 cms.
- ancho total	63 cms.
- fondo total	55 cms.
- asiento	49 x 47 cms.
- respaldo	50 x 69 cms.

ESPECIFICACIONES

Madera de pino de 19 mm . en dos piezas, tapizados en piel económica, laterales y posterior en vinyl, asiento d.30 Kg/m3, dureza 30; respaldo d.20 kg/m3, dureza 35, pistón ejecutivo, con cubierta telescópica, base nylon de 26", mecanismo ejecutivo, sistema reclinable, mecanismo de bloqueo y ajuste de altura, brazo en poliuretano rígido con alma de acero.



E-215

sillon semiejecutivo



E-57

sillon ejecutivo



DIMENSIONES

- altura piso/respaldo	110-120 cms.
- altura piso/asiento	44-54 cms.
- ancho total	60 cms.
- fondo total	52 cms.
- asiento	46 x 45 cms.
- respaldo	47 x 65 cms.

ESPECIFICACIONES

Respaldo de madera de pino de 1", asiento en multiplay de pino de 19 mm., tapizados en variedad de colores (consultar catalogo), hule espuma en asiento 8 cms. y respaldo 5 cms. de espesor, piston ejecutivo, con cubierta telescópica, base nylon de 26", mecanismo ejecutivo, sistema reclina-ble, mecanismo de bloqueo y ajuste de altura, brazos en poliuretano rigido con alma de acero.



E-50

sillon ejecutivo



DIMENSIONES

- altura piso/respaldo	98-108 cms.
- altura piso/asiento	46-56 cms.
- ancho total	62 cms.
- fondo total	54 cms.
- asiento	48 x 47 cms.
- respaldo	50 x 55 cms.


ESPECIFICACIONES

Estructura tubo redondo de 1" cal 18 terminado en pintura epóxica texturizada, brazos integrados en la estructura con coderas de plástico rígido, pata corrida, respaldo y asiento en base de aglomerado de 16 mm., tapizados en variedad de colores (consultar catalogo), hule espuma de 5 cms. de espesor.



E-40

sillon visitante



E-100

sillon ejecutivo



DIMENSIONES

- altura piso/respaldo	108-118 cms.
- altura piso/asiento	40-45 cms.
- ancho total	67 1/2 cms.
- fondo total	75 cms.
- asiento	52 x 50 cms.
- respaldo	51 x 68 cms.

ESPECIFICACIONES

Casco de madera de pino de 19 mm en una sola pieza, tapizados en fina piel nacional, laterales y posterior en vinil, en colores negro, tinto y café, hule espuma en asiento y respaldo 8 cms. de espesor, pistón ejecutivo, con cubierta telescópica, base nylon de 26", mecanismo ejecutivo, sistema reclinable, mecanismo de bloqueo y ajuste de altura, base poliuretano rígido con alma de acero.



E-120

sillon visitante



E-53

sillon ejecutivo



DIMENSIONES

- altura piso/respaldo	110-120 cms.
- altura piso/asiento	44-54 cms.
- ancho total	60 cms.
- fondo total	52 cms.
- asiento	46 x 45 cms.
- respaldo	47 x 65 cms.

ESPECIFICACIONES

Respaldo en bastidor de pino de 1", asiento en multiplay de pino de 19 mm., tapizados en variedad de colores (consultar catalogo), hule espuma en asiento de 8 cms. y respaldo de 5 cms. de espesor, pistón ejecutivo, con cubierta telescópica, base nylon de 26", mecanismo ejecutivo, sistema reclinable, mecanismo de bloqueo y ajuste de altura, brazos poliuretano rígido con alma de acero.



E-58

sillon visitante



AB-8000

sillon ejecutivo



DIMENSIONES

- altura piso/respaldo	113-123 cms.
- altura piso/asiento	44-54 cms.
- ancho total	65 cms.
- fondo total	60 cms.
- asiento	51 x 49 cms.
- respaldo	51 x 72 cms.

ESPECIFICACIONES

Casco de madera de pino de 19 mm. en respaldo y asiento en dos piezas, con cubierta plástica posterior en respaldo, tapizados en variedad de colores (consultar catalogo), hule espuma en asiento de 8 cms. de espesor y respaldo de 5 cms. de espesor, piston ejecutivo, con cubierta telescópica, base nylon de 26", mecanismo ejecutivo, sistema reclinable, mecanismo de bloqueo y ajuste de altura, brazos en poliuretano rígido con alma de acero.

AB-8500

sillon semiejecutivo



E-60

sillon ejecutivo respaldo alto



DIMENSIONES

- altura piso/respaldo	113-123 cms.
- altura piso/asiento	44-54 cms.
- ancho total	65 cms.
- fondo total	60 cms.
- asiento	51 x 49 cms.
- respaldo	51 x 72 cms.

ESPECIFICACIONES

Casco de Madera de pino de 19 mm. de una sola pieza, tapizados en variedad de colores (consultar catalogo), hule espuma en asiento de 8 cms. y respaldo de 5 cms. de espesor, piston ejecutivo, con cubierta telescópica, base nylon de 26", mecanismo ejecutivo, sistema reclinable, mecanismo de bloqueo y ajuste de altura, brazos en poliuretano rígido con alma de acero.



E-70

sillon semi-ejecutivo



DIMENSIONES - E-70 RESPALDO MEDIO

- altura piso/respaldo	103-113 cms.
- altura piso/asiento	44-54 cms.
- ancho total	65 cms.
- fondo total	60 cms.
- asiento	51 x 49 cms.
- respaldo	51 x 62 cms.

E-80

sillon visitante



DIMENSIONES - E-330

- altura piso/respaldo	98 cms.
- altura piso/asiento	45 cms.
- ancho total	67 cms.
- fondo total	60 cms.
- asiento	52 x 46 cms.
- respaldo	52 x 58 cms.

M-70

sillon ejecutivo



DIMENSIONES

- altura piso/respaldo	91-100 cmsw.
- altura piso/asiento	41-50 cms.
- ancho total	51 cms.
- fondo total	46 cms.
- asiento	46 x 45 cms.
- respaldo	39 x 54 cms.

ESPECIFICACIONES

Respaldo en plástico color negro y tapizado en malla variedad de colores (consultar catalogo).asiento de aglomerado de 12 mm., tapizado en variedad de colores (consultar catalogo), con tapa de polipropileno, hule de poliuretano inyectado, pistón ejecutivo, con cubierta telescópica, base en cromo y nylon, brazos polietileno rígido, mecanismo ejecutivo reclinable con perilla para ajuste de tensión y bloqueo, ajuste de altura.



M-110

sillon ejecutivo



DIMENSIONES

- altura piso/respaldo	99.5 / 110 cms.
- altura piso/asiento	51 / 61 cms.
- ancho total	58 cms.
- fondo total	62 cms.
- asiento	52 x 48 cms.
- respaldo	50 x 56 cms.

ESPECIFICACIONES

Estructura tubular terminado en pintura epoxica texturizada color negro. Hule espuma en asiento d. 30 Kg/m³, pistón ejecutivo, con cubierta telescópica, base ejecutiva nylon 26", brazos tubo ovalado terminado pintura epoxica texturizada color negro, mecanismo ejecutivo, sistema reclinable, mecanismo de bloqueo y ajuste de altura, tapiceria en el respaldo solo en color negro y asiento en variedad de colores (consultar catálogo).



M-115

sillon visitante



BASE LUNA

Tubular redondo 1 1/4" tipo trineo, en pintura epoxica texturizada con regatones y resbalones de polietileno



JC-16

sillon ejecutivo



DIMENSIONES

- altura piso/respaldo	84-94 cms.
- altura piso/asiento	46-56 cms.
- ancho total	58 cms.
- fondo total	50 cms.
- asiento	48 x 44 cms.
- respaldo	48 x 38 cms.

ESPECIFICACIONES

Estructura tubo redondo de 1" cal. 18, refuerzo en asiento en tubular cuadrado de 3/4" cal. 18 terminado en pintura epóxica texturizada, respaldo y asiento en madera de pino 12mm. de primera, tapizados en variedad de colores (consultar catalogo), con cubre grapas y posteriores tapizados en tela, hule espuma en asiento y respaldo de 6 cms. de espesor, pistón ejecutivo, con cubierta telescópica, base nylon de 26", mecanismo ejecutivo, sistema reclinable, mecanismo de bloqueo y ajuste de altura, brazos de tubo redondo de 1" cal. 18 con coderas de poliuretano.

JC-10

sillon visitante



JC-II

sillon visitante



DIMENSIONES

- altura piso/respaldo	83 cms.
- altura piso/asiento	45 cms.
- ancho total	60 cms.
- fondo total	46 cms.
- asiento	48 x 44 cms.
- respaldo	48 x 38 cms.

ESPECIFICACIONES

Estructura tubo redondo de 1" cal. 18, refuerzo en asiento en tubular cuadrado de 3/4" cal. 18, terminado en pintura epóxica texturizada, asiento y respaldo en madera de pino 12mm. de primera calidad, tapizados en variedad de colores (consultar catalogo), con cubre grapas y posteriores tapizados en tela, hule espuma en asiento y respaldo 5 cms. de espesor, brazos de tubo redondo de 1" cal. 18 con coderas de poliuretano.



JC-15

sillon ejecutivo



M-80

sillon ejecutivo



DIMENSIONES

- altura piso/respaldo	95-103.5 cms.
- altura piso/asiento	45.5-54 cms.
- ancho total	60 cms.
- fondo total	66 cms.
- asiento	49.5 x 49.5 cms.
- respaldo	48 x 53 cms.

ESPECIFICACIONES

Respaldo de estructura plástica color negro tapizada en malla en color negro, asiento de aglomerado de 32 mm., tapizado en variedad de colores (consultar catalogo), con tapa de polipropileno, hule espuma en asiento 6 cms. de espesor, pistón de gas, Stalibus, con hasta 5'000,000 de activaciones, modelo ejecutivo, con cubierta telescópica, base nylon de 24", brazos polietileno rígido, mecanismo ejecutivo, sistema reclinable, mecanismo de bloqueo y ajuste de altura.



M-90

sillon ejecutivo



CRH-01

sillon visitante



DIMENSIONES

- altura piso/respaldo	88-97.5 cms.
- altura piso/asiento	45-54.5 cms.
- ancho total	60.5 cms.
- fondo total	65 cms.
- asiento	50.5 x 50 cms.
- respaldo	45.5 x 46 cms.

ESPECIFICACIONES

Respaldo de polietileno rígido únicamente en color negro, asiento de aglomerado de 32 mm., tapizado en variedad de colores (consultar catálogo), con tapa de polipropileno hule espuma en asiento 6 cms. de espesor, pistón ejecutivo, con cubierta telescópica, base nylon de 24", brazos tipo "T" en polietileno rígido, mecanismo ejecutivo, sistema reclinable, mecanismo de bloqueo y ajuste de altura.



M-85

sillon ejecutivo



DIMENSIONES

- altura piso/respaldo	96.5 / 86.5 cms.
- altura piso/asiento	53 / 43 cms.
- ancho total	59.5 cms.
- fondo total	56.5 cms.
- asiento	54 x 50 cms.
- respaldo	43.5 x 43 cms.

ESPECIFICACIONES

Respaldo de estructura plastica color negro, tapizada en malla varios colores, asiento en aglomerado 32 mm., tapizado en variedad de colores (consultar catalogo), piston ejecutivo con cubierta telescopica, base de nylon 26", mecanismo ejecutivo con sistema reclinable, mecanismo de bloqueo y ajuste de altura.





M-500

sillon visitante s/bzos.

DIMENSIONES - M-500

- altura piso/respaldo	84 cms.
- altura piso/asiento	47 cms.
- ancho total	52 cms.
- fondo total	58 cms.
- asiento	46 x 46 cms.
- respaldo	44.5 x 43 cms.

DIMENSIONES - M-505

- altura piso/respaldo	84.5 cms.
- altura piso/asiento	46 cms.
- ancho total	54 cms.
- fondo total	58 cms.
- asiento	46 x 46 cms.
- respaldo	44.5 x 43 cms.



M-505

sillon visitante c/bzos.

M-570

sillon ejecutivo

DIMENSIONES - M-570

- altura piso/respaldo	83 / 93 cms.
- altura piso/asiento	43 / 53 cms.
- ancho total	55 cms.
- fondo total	55 cms.
- asiento	45 x 55 cms.
- respaldo	44 x 42 cms.



M-60/CB

silla operativa



DIMENSIONES

- altura piso/respaldo	98-110 cms.
- altura piso/asiento	47-60 cms.
- ancho total	60 cms.
- fondo total	49 cms.
- asiento	46 x 43 cms.
- respaldo	45 x 45 cms.

ESPECIFICACIONES

Respaldo de estructura plástica tapizada en malla, asiento de aglomerado de 12 mm tapizado en variedad de colores (consultar catalogo), con tapa de polipropileno, hule espuma en asiento 5 cms. de espesor, pistón, con cubierta telescópica, base nylon de 24" o cromada de 26", mecanismo secretarial, ajuste de altura, brazos ajustables de polipropileno rígido. (opcionales)



M-65

silla visitante



BASE LUNA

Tubular redondo 1 1/4" tipo trineo, en pintura epoxica texturizada con resgafones y resbalones de polietileno





M-60

silla operativa

DIMENSIONES - M-60

- altura piso/respaldo	98-110 cms.
- altura piso/asiento	47-60 cms.
- ancho total	46 cms.
- fondo total	49 cms.
- asiento	46 x 43 cms.
- respaldo	45 x 45 cms.

DIMENSIONES - M-60E

- altura piso/respaldo	88-101 cms.
- altura piso/asiento	42-55 cms.
- ancho total	58 cms.
- fondo total	50 cms.
- asiento	47 x 45 cms.
- respaldo	44 x 43 cms.



M-60E

silla operativa



M-105

silla operativa

DIMENSIONES - M-105

- altura piso/respaldo	78-91 cms.
- altura piso/asiento	44-57 cms.
- ancho total	46 cms.
- fondo total	51 cms.
- asiento	46 x 42 cms.
- respaldo	23 x 38 cms.

E-90N

silla operativa



DIMENSIONES

- altura piso/respaldo	100-110 cms.
- altura piso/asiento	43-53 cms.
- ancho total	63 cms.
- fondo total	53 cms.
- asiento	45 x 42 cms.
- respaldo	40 x 49 cms.

ESPECIFICACIONES

Respaldo y asiento en diseño ergonómico, asiento en madera de triplay de 12 mm y respaldo en plástico rígido, tapizados en variedad de colores (consultar catalogo), con tapa de polipropileno, hule espuma en asiento y respaldo 5 cms. de espesor, pistón secretarial, con cubierta telescópica, base nylon de 24", mecanismo secretarial con doble palanca de control, sistema de contacto permanente, ajuste de altura, ajuste de altura de respaldo, ajuste de inclinación de respaldo, brazos ajustables de polipropileno rígido.





A-25

silla operativa

DIMENSIONES - A-25

- altura piso/respaldo	89-102 cms.
- altura piso/asiento	44-57 cms.
- ancho total	46 cms.
- fondo total	50 cms.
- asiento	46 x 41 cms.
- respaldo	46 x 38 cms.

DIMENSIONES - A-55

- altura piso/respaldo	88-99 cms.
- altura piso/asiento	45-58 cms.
- ancho total	48 cms.
- fondo total	59 cms.
- asiento	46 x 45 cms.
- respaldo	41 x 40 cms.



A-55

silla operativa



A-75

silla operativa

DIMENSIONES - A-75

- altura piso/respaldo	102-112 cms.
- altura piso/asiento	46-56 cms.
- ancho total	47 cms.
- fondo total	54 cms.
- asiento	46 x 45 cms.
- respaldo	45 x 51 cms.

A-116

silla operativa




DIMENSIONES

- altura piso/respaldo	88 x 102 cms.
- altura piso/asiento	45-58.5 cms.
- ancho total	48 cms.
- fondo total	55.5 cms.
- asiento	45 x 45.5 cms.
- respaldo	40 x 41 cms.

ESPECIFICACIONES

Respaldo con diseño ergonómico, asiento en madera de triplay de 12 mm y respaldo en plástico rígido, tapizados en variedad de colores (consultar catalogo), con tapa de polipropileno, acojinamiento espuma de poliuretano inyectado de 55 kgs./m3, con espesor de 7 cms. en asiento y respaldo, pistón secretarial, con cubierta telescópica, base nylon de 24", mecanismo secretarial, ajuste neumático de altura.





A-115

silla operativa

DIMENSIONES - A-115

- altura piso/respaldo	89 x 1.02 cms.
- altura piso/asiento	42-55 cms.
- ancho total	46 cms.
- fondo total	53 cms.
- asiento	46 x 43 cms.
- respaldo	43 x 40 cms.

DIMENSIONES - A-118

- altura piso/respaldo	89 x 1.02 cms.
- altura piso/asiento	42-55 cms.
- ancho total	46 cms.
- fondo total	53 cms.
- asiento	46 x 43 cms.
- respaldo	43 x 40 cms.

A-118

silla operativa



A-125

silla cajera

DIMENSIONES - A-125

- altura piso/respaldo	106-132 cms.
- altura piso/asiento	61-86 cms.
- ancho total	48 cms.
- fondo total	45 cms.
- asiento	48 x 45 cms.
- respaldo	45 x 43 cms.

M-50

silla operativa



DIMENSIONES

- altura piso/respaldo	100 / 87 cms.
- altura piso/asiento	60 / 47 cms.
- ancho total	58.5 cms.
- fondo total	59 cms.
- asiento	46 x 48 cms.
- respaldo	4 x 39 cms.

ESPECIFICACIONES

Asiento con hule espuma de 5 cms., tapizado en una variedad de colores (consultar catalogo) y respaldo en plástico rígido tapizados en malla variedad de colores (consultar catalogo), pistón de secretarial, con cubierta telescópica, base nylon de 24", mecanismo secretarial, ajuste de altura, con cubre solera en plástico para respaldo.



BRAZOS
en polipropileno opcionales





A-07 CB

silla operativa

DIMENSIONES - A-07 CB

- altura piso/respaldo	81 / 94 cms.
- altura piso/asiento	43 / 57 cms.
- ancho total	52 cms.
- fondo total	62 cms.
- asiento	44 x 43 cms.
- respaldo	43 x 30 cms.

DIMENSIONES - A-05

- altura piso/respaldo	74 / 86 cms.
- altura piso/asiento	43 / 55 cms.
- ancho total	43 cms.
- fondo total	47 cms.
- asiento	42 x 38 cms.
- respaldo	37 x 20 cms.

A-05

silla operativa



PL-21

silla operativa



DIMENSIONES

- altura piso/respaldo	80-94 cms.
- altura piso/asiento	41-55 cms.
- ancho total	44 cms.
- fondo total	45 cms.
- asiento	44 x 43 cms.
- respaldo	42 x 40 cms.

ESPECIFICACIONES

Concha plástica de polipropileno en asiento y respaldo de una sola pieza, pistón secretarial, con cubierta telescópica, base nylon de 24", mecanismo secretarial, ajuste de altura.



COLORES DISPONIBLES



negro



amarillo



azul



naranja



verde



rojo



blanco





PL-22

silla visitante

DIMENSIONES - PL-22

- altura piso/respaldo	83 cms.
- altura piso/asiento	46.5 cms.
- ancho total	44.7 cms.
- fondo total	52.6 cms.
- asiento	41 x 43.7 cms.
- respaldo	42 x 40 cms.



PL-23

banco visitante

DIMENSIONES - PL-24

- altura del piso al respaldo	109 cms.
- altura del piso al asiento	76 cms.
- ancho total	57 cms.
- fondo total	57 cms.
- asiento	42 x 41 cms.
- respaldo	40 x 41 cms.
- descansa pies	26.5 cms.

PL-24

banco visitante



PL-20

silla visitante

PL-19A

silla operativa/industrial



DIMENSIONES

- altura piso/respaldo	94-120 cms.
- altura piso/asiento	59-85 cms.
- ancho total	44 cms.
- fondo total	44 cms.
- asiento	44 x 38 cms.
- respaldo	38 x 37 cms.

ESPECIFICACIONES

Respaldo y asiento en una sola pieza en plástico de polipropileno, pistón cajero, base nylon de 24" y descansa pies de nylon mecanismo secretarial, ajuste de altura.

PL-19B

silla operativa



naranja



azul



negro



verde

PL-50

silla visitante



DIMENSIONES

- altura piso/respaldo	78.5 cms.
- altura piso/asiento	45.5 cms.
- ancho total	50.5 cms.
- fondo total	54 cms.
- asiento	48.5 x 40 cms.
- respaldo	50.5 x 36 cms.

ESPECIFICACIONES

Estructura estibable en tubo redondo de 7/8" cal. 18, pintura color aluminio, regatones de media luna en base en polietileno, fijación por medio de pija Hi-Fast, concha en plástico de polipropileno en asiento y respaldo de una sola pieza.



PL-51

banco visitante



verde



amarillo



blanco



negro



violeta



azul



naranja



rojo

PL-07

banco visitante



DIMENSIONES

- altura piso/respaldo	106 cms.
- altura piso/asiento	71 cms.
- ancho total	40 cms.
- fondo total	47 cms.
- asiento	40 diam. cms.
- respaldo	38 x 17 cms.

ESPECIFICACIONES

Estructura en tubo de acero ovalado de 1" cal. 18, soporte de respaldo en tubo redondo de 1" cal. 18, aros para asiento y descanso pies en tubo redondo de 5/8" cal. 18, terminado en pintura epoxica texturizada color negro, aluminio o cromo, tapones tipo bola en terminales, respaldo y asiento en plástico de polipropileno de alta resistencia.

PL-03

Silla visitante



blanco



azul



amarillo



negro



rojo

PL-40

silla visitante



DIMENSIONES

- altura piso/respaldo	81 cms.
- altura piso/asiento	47 cms.
- ancho total	62 cms.
- fondo total	65 cms.
- asiento	41 x 52.5 cms.
- respaldo	41 x 52.5 cms.

ESPECIFICACIONES

Estructura metalica tubo de acero redondo de 3/4" cal. 18 en patas, tapones de polipropileno en terminales para evitar rayaduras en piso, terminado en cromo o pintura epoxica, asiento y respaldo en concha plastica de polipropileno.



PL-41

banco visitante



azul



blanco



negro



verde



naranja



amarillo



rojo

M-120

silla visitante



DIMENSIONES

- altura piso/respaldo	85 cms.
- altura piso/asiento	53 cms.
- ancho total	54 cms.
- fondo total	63.5 cms.
- asiento	48 x 43 cms.
- respaldo	44 x 37 cms.

ESPECIFICACIONES

Estructura estibable en tubo ovalado de 1" cal. 18 en patas y cal. 16 en soporte de respaldo, terminado en pintura epóxica texturizada con soporte en asiento de tubo redondo de 5/8" cal. 18, tapones de polietileno en terminales para evitar rayaduras a pisos, asiento tapizado en variedad de colores (consultar catalogo), respaldo en malla, con tapa de plástico de polipropileno en asiento, hule espuma en asiento 5 cms. de espesor.





A-135

silla visitante

DIMENSIONES - A-135

- altura piso/respaldo	83 cms.
- altura piso/asiento	50 cms.
- ancho total	54 cms.
- fondo total	49 cms.
- asiento	46 x 40 cms.
- respaldo	46 x 34 cms.

DIMENSIONES - A-140

- altura piso/respaldo	83 cms.
- altura piso/asiento	50 cms.
- ancho total	54 cms.
- fondo total	49 cms.
- asiento	46 x 40 cms.
- respaldo	47 x 34 cms.

A-140

silla visitante



A-135 CRL

silla visitante



DIMENSIONES - A-135 CRL

- altura piso/respaldo	77 cms.
- altura piso/asiento	48 cms.
- ancho total	51 cms.
- fondo total	46 cms.
- asiento	46 x 40 cms.
- respaldo	46 x 34 cms.



A-145

silla visitante

DIMENSIONES - A-145

- altura piso/respaldo	80 cms.
- altura piso/asiento	45 cms.
- ancho total	54 cms.
- fondo total	47 cms.
- asiento	46 x 39 cms.
- respaldo	45 x 32 cms.

DIMENSIONES - A-140

- altura piso/respaldo	80 cms.
- altura piso/asiento	45 cms.
- ancho total	54 cms.
- fondo total	47 cms.
- asiento	46 x 39 cms.
- respaldo	45 x 33 cms.

A-150

silla visitante



A-145 CRL

silla visitante



DIMENSIONES - A-135 CRL

- altura piso/respaldo	77 cms.
- altura piso/asiento	46 cms.
- ancho total	51 cms.
- fondo total	46 cms.
- asiento	47 x 43 cms.
- respaldo	46 x 30 cms.

PL-09

banco visitante



DIMENSIONES

- altura piso/respaldo	105 cms.
- altura piso/asiento	73 cms.
- ancho total	37 cms.
- fondo total	40 cms.
- asiento	36 x 36 cms.
- respaldo	37 x 17 cms.

ESPECIFICACIONES

Estructura metálica en Tubo de acero redondo de 1" cal. 18, con refuerzo en asiento y descansa pies de tubo redondo de 3/4 cal. 18 y soporte en respaldo de tubo redondo de 5/8" cal. 18. Terminado en pintura epoxica texturizada color negro, tapones tipo bola en terminales, hule espuma en asiento 5 cms. y respaldo 3 cms. de espesor, base de aglomerado en asiento y respaldo de 1" tapizado en variedad de colores (consultar catalogo).



AB-400

silla visitante



DIMENSIONES

- altura piso/respaldo	81 cms.
- altura piso/asiento	51 cms.
- ancho total	51 cms.
- fondo total	54 cms.
- asiento	44 x 37 cms.
- respaldo	46 x 31 cms.

ESPECIFICACIONES

Estructura estibable en tubo redondo de 1" cal. 18, terminado en pintura epóxica texturizada color negro, tapones de polietileno en terminales para evitar rayaduras a pisos, base de aglomerado de 16 mm., tapizadas en variedad de colores (consultar catálogo), hule espuma en asiento 5 cm. y respaldo 3 cms. de espesor.



AB-500

Silla visitante





AB-600

silla visitante

DIMENSIONES - AB-600

- altura piso/respaldo	83 cms.
- altura piso/asiento	50 cms.
- ancho total	51 cms.
- fondo total	46 cms.
- asiento	45 x 37 cms.
- respaldo	45 x 30 cms.

DIMENSIONES - AB-700

- altura piso/respaldo	82 cms.
- altura piso/asiento	51 cms.
- ancho total	51 cms.
- fondo total	48 cms.
- asiento	44 x 37 cms.
- respaldo	45 x 31 cms.



AB-700

silla visitante



AB-900

silla visitante

DIMENSIONES - AB-900

- altura piso/respaldo	81 cms.
- altura piso/asiento	48 cms.
- ancho total	50 cms.
- fondo total	47 cms.
- asiento	45 x 36 cms.
- respaldo	45 x 31 cms.

A-290

silla visitante



DIMENSIONES

- altura piso/respaldo	77 cms.
- altura piso/asiento	48 cms.
- ancho total	54 cms.
- fondo total	55 cms.
- asiento	46 x 42 cms.
- respaldo	46 x 28 cms.

ESPECIFICACIONES

Estructura estibable en Tubo ovalado de 1" cal. 18 en patas y cal. 16 en soporte de respaldo, terminado en pintura epóxica texturizada con soporte en asiento de tubo redondo de 5/8" cal. 18, plástico de polipropileno color negro en asiento y respaldo, con tapiz sobrepuesto en asiento tapizada en variedad de colores (consultar catálogo), hule espuma en asiento 2 cms. de espesor.





A-295

silla visitante

DIMENSIONES - A-295

- altura piso/respaldo	77 cms.
- altura piso/asiento	48 cms.
- ancho total	54 cms.
- fondo total	44 cms.
- asiento	46 x 42 cms.
- respaldo	46 x 28 cms.

A-290 CRL

silla visitante



DIMENSIONES - A-290 CRL

- altura piso/respaldo	76 cms.
- altura piso/asiento	46 cms.
- ancho total	51 cms.
- fondo total	46 cms.
- asiento	47 x 43 cms.
- respaldo	46 x 30 cms.

A-290P CRL

silla visitante



DIMENSIONES - A-290P CRL

- altura piso/respaldo	76 cms.
- altura piso/asiento	46 cms.
- ancho total	51 cms.
- fondo total	46 cms.
- asiento	47 x 43 cms.
- respaldo	46 x 30 cms.

AI-04

silla industrial



DIMENSIONES

- altura piso/respaldo	101-127 cms.
- altura piso/asiento	60-85 cms.
- ancho total	58 cms.
- fondo total	58 cms.
- asiento	46 x 41 cms.
- respaldo	41 x 31 cms.

ESPECIFICACIONES

Respaldo y Asiento con diseño ergonómico en poliuretano compacto suave, pistón cajero, base nylon de 24" con arco descansa pies de nylon, mecanismo secretarial con ajuste de altura, cubre solera para respaldo en plástico, color disponible únicamente en negro.



BASE NYLON





AI-02

silla industrial operativa

DIMENSIONES - AI-02

- altura piso/respaldo	85-97 cms.
- altura piso/asiento	42-55 cms.
- ancho total	58 cms.
- fondo total	58 cms.
- asiento	46 x 41 cms.
- respaldo	41 x 31 cms.

DIMENSIONES - AI-02A

ALTO

- Altura del piso al asiento	64-84
- Ancho total	58
- Fondo total	58
- Asiento	40 diam.

BAJO

- Altura del piso al asiento	46-58
- Ancho total	58
- Fondo total	58
- Asiento	40 diam.



AI-02A

banco industrial



AI-06A

banco industrial

DIMENSIONES - AI-06A

ALTO

- Altura del piso al respaldo	66-90
- Altura del piso al asiento	57-82
- Ancho total	58
- Fondo total	58
- Asiento	35 x 23
- Respaldo	20 x 10

BAJO

- Altura del piso al respaldo	47-60
- Altura del piso al asiento	39-51
- Ancho total	58
- Fondo total	58
- Asiento	35 x 23
- Respaldo	20 x 10


A-290 3P

banca visitante



DIMENSIONES

- altura piso/respaldo	78 cms.
- altura piso/asiento	49 cms.
- ancho total	157 cms.
- fondo total	58 cms.
- asiento	46 x 42 cms.
- respaldo	46 x 28 cms.



ESPECIFICACIONES

Estructura con travesaño y patas perfil rectangular de 1½"x3" cal. 18, soporte de respaldo en tubular ovalado de 1" cal. 16, terminado en pintura epóxica texturizada color negro, niveladores de 2" de polietileno con tornillo de 5/16" para ajuste de altura, respaldo en polipropileno multiperforado sin tapiz, asiento con tapiz sobrepuesto tapizado en variedad de colores (consultar catálogo), hule espuma en asiento 2 cms. de espesor.



A-290 2P

banca visitante

*disponible en 4 y 5 plazas

AB-3003

banca visitante



DIMENSIONES

- altura piso/respaldo	84 cms.
- altura piso/asiento	48 cms.
- ancho total	181 cms.
- fondo total	57 cms.
- asiento	46 x 41 cms.
- respaldo	48 x 34 cms.



ESPECIFICACIONES

Estructura con travesaño perfil cuadrado de 2" cal. 18, patas en perfil redondo de 2" cal. 18, soporte de respaldo tubular ovalado de 1" cal. 16, brazos soldados en estructura tubo ovalado de 1" cal. 18, con soporte en asiento de tubo redondo 5/8" cal. 18, terminado en pintura epóxica texturizada, base de plástico de polipropileno en asiento y respaldo tapizados en variedad de colores (consultar catalogo), hule espuma en asiento y respaldo 5 cms. de espesor.



AB-3002

banca visitante

* disponible sin brazos

* disponible en 4 y 5 plazas

A-135 3P

banca visitante



DIMENSIONES

- altura piso/respaldo	84 cms.
- altura piso/asiento	49 cms.
- ancho total	157 cms.
- fondo total	58 cms.
- asiento	46 x 41 cms.
- respaldo	48 x 35 cms.



ESPECIFICACIONES

Estructura en travesaño y patas perfil rectangular de 1½"x3" cal. 18, soporte de respaldo en tubo ovalado de 1" cal. 16, terminado en pintura epóxica texturizada color negro, tapa de plástico en polipropileno, en asiento y respaldo, tapizados en variedad de colores (consultar catalogo), hule espuma en asiento y respaldo 5 cms. de espesor.



A-135 2P

banca visitante

*disponible en 4 y 5 plazas

A-145 3P

banca visitante



DIMENSIONES

- altura piso/respaldo	82 cms.
- altura piso/asiento	45 cms.
- ancho total	157 cms.
- fondo total	58 cms.
- asiento	46 x 40 cms.
- respaldo	46 x 32 cms.



ESPECIFICACIONES

Estructura en travesaño y patas perfil rectangular de 1½"x3" cal. 18, soporte de respaldo en tubo ovalado de 1" cal. 16, terminado en pintura epóxica texturizada color negro, niveladores de 2" de polietileno con tornillo de 5/16" para ajuste de altura, respaldo y asiento en plástico de polipropileno, colores negro y azul.



A-145 2P

banca visitante

*disponible en 4 y 5 plazas

PL-15 3P

banca visitante



DIMENSIONES

- altura piso/respaldo	88 cms.
- altura piso/asiento	50 cms.
- ancho total	150 cms.
- fondo total	58 cms.
- asiento	40 x 38 cms.
- respaldo	37 x 37 cms.



ESPECIFICACIONES

Estructura en travesaño y patas perfil rectangular de 1½"x3" cal. 18, refuerzo en respaldo de tubo redondo de 5/8" cal. 18 en forma de 'U', terminado en pintura epóxica texturizada color negro, niveladores de 2" de polietileno con tornillo de 5/16 para ajuste de altura, respaldo y asiento en concha plástica de polipropileno de una sola pieza, colores negro, azul, verde y naranja.



PL-15 2P

banca visitante

*disponible en 4 y 5 plazas

AB-500 3P

banca visitante



DIMENSIONES

- altura piso/respaldo	80 cms.
- altura piso/asiento	51 cms.
- ancho total	146 cms.
- fondo total	50 cms.
- asiento	45 x 37 cms.
- respaldo	46 x 30 cms.



ESPECIFICACIONES

Estructura en Tubular redondo de 1" cal. 18, terminado en pintura epóxica texturizada, color negro, brazos integrados en la estructura, respaldo y asiento base de aglomerado de 16 mm tapizados en variedad de colores (consultar catalogo), hule espuma en asiento de 5 cms. y respaldo de 3 cms. de espesor.



AB-500 2P

banca visitante

*disponible en 4 y 5 plazas

AB-400 3P

banca visitante



DIMENSIONES

- altura piso/respaldo	80 cms.
- altura piso/asiento	51 cms.
- ancho total	146 cms.
- fondo total	50 cms.
- asiento	45 x 37 cms.
- respaldo	46 x 30 cms.



ESPECIFICACIONES

Estructura en Tubular redondo de 1" cal. 18 , terminado en pintura epóxica texturizada color negro, respaldo y asiento base de Aglomerado de 16 mm tapizados en variedad de colores (consultar catalogo), hule espuma en asiento de 5 cms. y respaldo de 3 cms. de espesor.



AB-400 2P

banca visitante

* disponible en 4 y 5 plazas



LK-01

silla visitante

DIMENSIONES - LK-01

- altura piso/respaldo	81 cms.
- altura piso/asiento	51 cms.
- ancho total	51 cms.
- fondo total	53 cms.
- asiento	44 x 37 cms.
- respaldo	46 x 31 cms.



LK-02

silla visitante



DIMENSIONES - LK-02

- altura piso/respaldo	83 cms.
- altura piso/asiento	50 cms.
- ancho total	54 cms.
- fondo total	49 cms.
- asiento	46 x 40 cms.
- respaldo	46 x 34 cms.

DIMENSIONES - LK-03

- altura piso/respaldo	83 cms.
- altura piso/asiento	50 cms.
- ancho total	54 cms.
- fondo total	49 cms.
- asiento	46 x 40 cms.
- respaldo	47 x 34 cms.

LK-03

silla visitante



LK-04

silla visitante



DIMENSIONES - LK-04

- altura piso/respaldo	80 cms.
- altura piso/asiento	45 cms.
- ancho total	54 cms.
- fondo total	47 cms.
- asiento	46 x 39 cms.
- respaldo	45 x 32 cms.



LK-05

silla visitante



DIMENSIONES - LK-05

- altura piso/respaldo	78 cms.
- altura piso/asiento	45 cms.
- ancho total	54 cms.
- fondo total	50 cms.
- asiento	46 x 39 cms.
- respaldo	45 x 33 cms.

LK-06

silla operativa



DIMENSIONES - LK-06

- altura piso/respaldo	82.5 / 92 cms.
- altura piso/asiento	42.5 / 52 cms.
- ancho total	62.5 cms.
- fondo total	62 cms.
- asiento	48 x 46 cms.
- respaldo	45.5 x 39 cms.

ESPECIFICACIONES

Respaldo con diseño ergonómico y bastidor de polipropileno de alta densidad, color negro, tapizado en malla únicamente en color negro, brazos de poliuretano semi-rígido en color negro, asiento con hule de 5 cms. de espesor, tapizado en variedad de colores (consultar catálogo), mecanismo secretarial, piston secretarial y base de 24" con rodajas de nylon.



ACC-02

brazo

Plastico de Polipropileno

Compatible con los modelos:

- A118
- A115
- A75
- A55
- A25



ACC-03

kit cajero nylon



Pistón largo

Aro de Nylon o Metálico Cromado

Compatible con los modelos:

- A05
- A07
- A118
- A115

ACC-04

brazo

Plastico de Polipropileno

Compatible con los modelos:

- A118
- A115
- A75
- A55
- A25



Tubo metálico cromado
Gancho, base y porta paraguas en
polipropileno color negro.

- Altura total 173
- Fondo total 46

ACC-05

perchero



ACC-06

brazo



Plástico de Polipropileno
Compatible con los modelos:

- A118
- A115
- A75
- A55
- A25